



## Ersatzteilliste für **cool it** Schiebetüren

Typ: SI12



Stand: Juni 2013



# Inhalt

Verschluss – SI12 Schiebetüren ab Bj. 01/2008 .....	3
Verschluss – SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007 .....	4
Dichtungen .....	5
Dichtung für SI12 Schiebetüren ab Bj. 01/2008 .....	6
Dichtung für SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007 .....	6
Schloß – SI12 Schiebetüren ab Bj. 01/2008 .....	7
Standard .....	7
Umkehr .....	8
Schloß – SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007 .....	9
Bodenführung – SI12 Schiebetüren ab Bj. 01/2008 .....	11
Rollendruckstücke .....	11
Bodenführungsschiene .....	11
Bodenführungsrollen .....	12
Bodenführung – SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007 .....	13
Wandführung .....	15
Laufrohr .....	16
Rahmen .....	18
Heizung + Zubehör .....	19
Antrieb / Steuerung .....	20
Gehäuse .....	21
Befehlsgeber .....	22
Taster .....	22
Zugschalter .....	22
Funk-Sender / Bewegungsmelder .....	23
Lichtgitter .....	23
Sicherheitsleiste .....	24
Diverses .....	25
Zusatzinfo: Fertigungsteile .....	26



Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.

## Verschluss – SI12 Schiebetüren ab Bj. 01/2008

 <p><b>21-802</b> Außenhebel mit Achse, kompl. mit Befestigungsmaterial LS und RS verwendbar</p>	<p><b>21-822</b> Außenhebel mit Aufnahme OHNE Griffstange LS und RS verwendbar</p>
 <p><b>21-803</b> Innenhebel, kompl. mit Befestigungsmaterial <b>links aufschlagend</b></p>	 <p><b>21-803.1</b> Innenhebel, kompl. mit Befestigungsmaterial <b>rechts aufschlagend</b></p>
 <p><b>21-805</b> Verschluss komplett <b>links aufschlagend</b></p>	 <p><b>21-805.1</b> Verschluss komplett, <b>rechts aufschlagend</b></p>



## Verschluss – SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007



	<b>21-759</b> Innenabdruckhebel komplett inkl. Befestigung und Griffstange links aufschlagend		<b>21-759.1</b> Innenabdruckhebel komplett inkl. Befestigung und Griffstange rechts aufschlagend
	<b>21-759.2</b> Innenabdruckhebel ohne Griffstange, mit Befestigung links aufschlagend		<b>21-759.3</b> Innenabdruckhebel ohne Griffstange, mit Befestigung rechts aufschlagend
	<b>21-754</b> Außenabdruckhebel mit Achse inkl. Hebelstange Ausführung SI12		<b>21-758.1</b> Außenabdruckhebel mit Achse ohne Hebelstange Ausführung SI12
	<b>21-761</b> Außenrosette, inkl. Befestigung		<b>21-760</b> Innenhebelstange, inkl. Befestigungsmaterial
	<b>21-757</b> Innenhebel-Abstandsplatte, PE, weiß, 100 x 80 x 5 mm inkl. Befestigungsmaterial		<b>21-707</b> Innenhebelabdruckplatte, PE, weiß, 100 x 47 x 5 mm inkl. Befestigungsmaterial
	<b>21-750</b> Außenhebel-Griffstange, VA-Poly, inkl. Befestigungsmaterial		<b>21-751</b> Innengriff für Automatik inkl. Befestigungsmaterial
	<b>21-755</b> Innenhebelschale für Abdruckhebel, inkl. Befestigungsmaterial links aufschlagend		<b>21-756</b> Innenhebelschale für Abdruckhebel, inkl. Befestigungsmaterial rechts aufschlagend

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.




## Dichtungen

### Dichtung SI ab Bj. 01/2008



### Dichtung SI bis Bj. 12/2007



cool it Isoliersysteme GmbH  
Ochsenweg 18 • D-49324 Melle

Telefon: +49(0)54 22/609-0  
Fax: +49(0)54 22/609-35  
E-Mail: info@coolit.de

Amtsgericht Osnabrück  
HRB15267




Steuernummer:  
65/200/09257  
USt-IdNr.: DE117579040

Sitz der Gesellschaft  
49324 Melle

Geschäftsführung:  
Rasmus Brandhorst  
Frank Maiwald



### Dichtung für SI12 Schiebetüren ab Bj. 01/2008

	<p><b>34-005</b> Seitendichtung für HL...</p> <p><i>(auch als Kopfdichtung)</i></p>		<p><b>34-004</b> Bodendichtung für BL...</p>
	<p><b>72-567</b> Winkel (Reparaturblech) für Dichtungsrahmen 40x12x0,7mm Länge: 1250mm</p>		

### Dichtung für SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007

	<p><b>34-732</b> Bodendichtung, mit Zuschnitt für Lichtmaß...</p>		<p><b>34-720</b> Kopfdichtung, mit Zuschnitt für Lichtmaß...</p>
	<p><b>34-731</b> Seitendichtung, mit Zuschnitt für Lichtmaß...</p>		<p><b>34-710</b> Dichtungsleiste mit Zuschnitt für Lichtmaß...</p>
	<p><b>72-567</b> Winkel (Reparaturblech) für Dichtungsrahmen 40x12x0,7mm, Länge: 1250mm</p>		

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.



## Schloß – SI12 Schiebetüren ab Bj. 01/2008

### Standard

 <p><b>21-798.4</b> Blockschloß komplett mit Spindel, ohne Heizungseinheit <i>Schlüsselnummer: 52-99</i></p>	 <p><b>21-798.5</b> Blockschloß komplett mit Spindel, ohne Heizungseinheit <i>Schlüsselnummer: 51</i></p>
 <p><b>21-799.2</b> Blockschloß komplett mit Spindel, ohne Heizungseinheit, <i>KABA vorgerichtet</i></p>	 <p><b>21-800</b> Heizungseinheit für Blockschloß mit Spindel, komplett mit Anschlusskabel</p>
 <p><b>28-013</b> Halbzylinder Schlüsselnummer: 52-99</p>	 <p><b>28-045</b> Halbzylinder Schlüsselnummer: 51</p>





## Umkehr

 (Frontansicht)	<b>21-741</b> Umkehr-Blockschloß unbeheizt <i>Schlüsselnummer: 51</i>	 (Frontansicht)	<b>21-743</b> Umkehr-Blockschloß unbeheizt <i>Schlüsselnummer: 51</i>
 (Rückansicht)		 (Rückansicht)	
 (Frontansicht)	<b>21-708</b> Umkehr-Blockschloß komplett mit Heizung <i>Schlüsselnummer: 52-99</i>	 (Frontansicht)	<b>21-708.1</b> Umkehr-Blockschloß komplett mit Heizung <i>Schlüsselnummer: 51</i>
 (Rückansicht mit Heizung)		 (Rückansicht mit Heizung)	

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.



## Schloß – SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007

	<p><b>21-722 (RS)    21-722.1 (LS)</b> SI12 Schloß mit Notauslösung, PZ, ohne Schließgestänge, inkl. Befestigungsmaterial</p>		<p><b>21-724 (RS)    21-724.1 (LS)</b> SI12 Umkehrschloß mit Notauslösung, PZ, ohne Schließgestänge, inkl. Befestigungsmaterial</p>
	<p><b>21-722.2 (RS)    21-722.3 (LS)</b> SI12 Schloß mit Notauslösung, KABA, ohne Schließgestänge, inkl. Befestigungsmaterial</p>		<p><b>21-724.2 (RS)    21-724.3 (LS)</b> SI12 Umkehrschloß mit Notauslösung, KABA, ohne Schließgestänge, inkl. Befestigungsmaterial</p>
	<p><b>21-764</b> SI12 Schloß ohne Notauslösung, inkl. Befestigungsmaterial</p>		







Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.





## Bodenführung – S112 Schiebetüren ab Bj. 01/2008

### Rollendruckstücke


#### handbedient

	<b>21-779</b> Rollendruckstück VA, handb. inkl. Befestigungsmaterial <b>links aufschiebend, hinten</b>		<b>21-779.1</b> Rollendruckstück VA, handb. inkl. Befestigungsmaterial <b>links aufschiebend, hinten</b>
	<b>21-780</b> Rollendruckstück VA, handb. inkl. Befestigungsmaterial <b>rechts aufschiebend, vorne</b>		<b>21-780.1</b> Rollendruckstück VA, handb. inkl. Befestigungsmaterial <b>rechts aufschiebend, hinten</b>

#### Automatik

	<b>21-796</b> Rollendruckstück VA, Autom. inkl. Befestigungsmaterial <b>links aufschiebend, vorne</b>		<b>21-796.1</b> Rollendruckstück VA, Autom. inkl. Befestigungsmaterial <b>links aufschiebend, hinten</b>
	<b>21-797</b> Rollendruckstück VA, Autom. inkl. Befestigungsmaterial <b>rechts aufschiebend, vorne</b>		<b>21-797.1</b> Rollendruckstück VA, Autom. inkl. Befestigungsmaterial <b>rechts aufschiebend, hinten</b>

### Bodenführungsschiene



#### 21-716

Bodenführungsschiene komplett, gebohrt inklusive Befestigungsschrauben

- Typ: handbedient

*Berechnung: Breitenlichtmaß - 150mm*

- Typ: Automatik

*Berechnung: Breitenlichtmaß - 180mm*



## Bodenführungsrollen

links aufschiebend

	<b>21-813</b> Bodenführungsrolle, LS Öffnungsseite		<b>21-812</b> Bodenführungsrolle, LS Hebelseite
	<b>21-814</b> Bodenführungsrolle, LS Automatik - Öffnungsseite		

rechts aufschiebend


	<b>21-815</b> Bodenführungsrolle, RS Hebelseite		<b>21-816</b> Bodenführungsrolle, RS Öffnungsseite
			<b>21-817</b> Bodenführungsrolle, RS Automatik - Öffnungsseite

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.




## Bodenführung – SI12 Schiebetüren bis Bj. 12/2007

Bodenführung einstellbar rechts




21-726



Bodenführung einstellbar links




21-727



RS gezeichnet → 21-728  
LS spiegelbildlich → 21-729







RS gezeichnet → 21-770  
LS spiegelbildlich → 21-769









## Standard

	<b>21-727</b> Bodenführung, handbedient, inkl. Befestigungsmaterial <b>linke Seite</b>		<b>21-726</b> Bodenführung, handbedient, inkl. Befestigungsmaterial <b>rechte Seite</b>
	<b>21-729</b> Bodenführung, Automatik, inkl. Befestigungsmaterial <b>links aufschiebend, linke Seite</b> (Öffnungsseite)		<b>21-728</b> Bodenführung, Automatik, inkl. Befestigungsmaterial <b>rechts aufschiebend, rechte Seite</b> (Öffnungsseite)

## Sonder / Aluminium

	<b>21-770</b> Bodenführung aus Alu-Vollmaterial, inkl. Befestigungsmaterial <b>rechts aufschiebend, linke Seite</b>		<b>21-769</b> Bodenführung aus Alu-Vollmaterial, inkl. Befestigungsmaterial <b>links aufschiebend, rechte Seite</b>
---	--	--	--

## Diverses

	<b>21-713.1</b> Abdeckplatte für Führungsschiene am Blatt <b>rechts aufschiebend</b> nur bei Automatik auf Hebelseite		<b>21-714.1</b> Abdeckplatte für Führungsschiene am Blatt <b>links aufschiebend</b> nur bei Automatik auf Hebelseite
	<b>21-713</b> Abdeckplatte für Führungsschiene am Blatt <b>rechts aufschiebend</b>		<b>21-714</b> Abdeckplatte für Führungsschiene am Blatt <b>links aufschiebend</b>

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.



## Wandführung

	<p><b>41-722</b> Anpressung vorne</p>		<p><b>41-765</b> Rolle für Blattführung hinten (ohne Blattkonsole)</p>
	<p><b>41-720</b> Hintere Blattführung komplett mit Befestigung rechts aufschiebend</p>		<p><b>41-721</b> Hintere Blattführung komplett mit Befestigung links aufschiebend</p>
	<p><b>41-193</b> Anpresswinkel für vordere Anpressung</p>		<p><b>41-184</b> Befestigungsplatte für vordere Anpressung</p>





## Laufrohr

	<b>32-073</b> Endkappe mit Stopper <i>DIN rechts</i>		<b>32-074</b> Endkappe mit Stopper <i>DIN links</i>
	<b>41-724</b> Laufrolle <i>(SI ab Bj. 01/2008)</i>		<b>21-730</b> Laufrolle mit Achse <i>(SI bis Bj. 12/2007)</i>
	<b>21-454</b> Speedy-Mutter		<b>41-723</b> Entgleisungssicherung (Sicherung inkl. Schraube und Scheiben) <b>ACHTUNG: ohne Winkel !</b>
	<b>21-746</b> Reparaturteil Lagerbock inkl. Befestigungsmaterial 1 x MS-Buchse		<b>21-747</b> Reparaturteil Lagerbock inkl. Befestigungsmaterial 2 x MS-Buchse (mittig/Stoß)
	<b>32-706 bis 32-708</b> Aufnahme – Laufschiene inkl. Befestigungsmaterial <b>32-706</b> - 1 x MS Buche [vorne] <b>32-707</b> - 1 x MS Buchse [hinten] <b>32-708</b> - 1 x MS Buchse [M10x20]		
	<b>32-709</b> Aufnahme – Laufschiene inkl. Befestigungsmaterial 2 x MS Buchse (mittig/Stoß)		

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.



 <p><b>12-700</b> SI Hygieneblende, <b>RS</b> inkl. Endkappe und Befestigungsmaterial</p>	 <p><b>12-700.1</b> SI Hygieneblende, <b>LS</b> inkl. Endkappe und Befestigungsmaterial</p>
 <p><b>34-224</b> SI Hygieneblende im Zuschnitt</p>	
 <p><b>32-048</b> Endkappe Hygieneblende, <b>RS</b>, <b>hinten</b></p>	 <p><b>32-047</b> Endkappe Hygieneblende, <b>LS</b>, <b>hinten</b></p>
 <p><b>32-050</b> Endkappe Hygieneblende, <b>RS</b>, <b>vorne</b></p>	 <p><b>32-049</b> Endkappe Hygieneblende, <b>LS</b>, <b>vorne</b></p>



## Rahmen

	<b>12-701</b> Rahmenabdeckprofil, mit Zuschnitt für Lichtmaß... <i>(bis Bj. 12/2007)</i>		<b>34-733</b> Rahmenabdeckprofil, mit Zuschnitt für Lichtmaß... <i>(ab Bj. 01/2008)</i>
	<b>32-712</b> Hutmutter, M8 Gewinde, komplett mit Stopfen, Ø 16mm, transparent		<b>35-038</b> Abdeckkappe, schwarz, Ø = 22,2 mm

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.



## Heizung + Zubehör

 <p><b>12-701</b> Heizungsabdeckprofil mit Zuschnitt für Lichtmaß... <i>(SI-Schiebetüren bis Bj. 12/2007)</i></p>	 <p><b>10-006</b> Alu – Flachprofil 30 x 4 mm, Abdeckung für Heizungsschwelle,  <i>Berechnung: BL + 300mm</i></p>
 <p><b>34-733</b> Heizungsabdeckprofil mit Zuschnitt für Lichtmaß... <i>(SI-Schiebetüren ab Bj. 01/2008)</i></p>	
 <p><b>53-217.1</b> Schiebetür-Heizkabel, selbstregulierend, 27 W/m ab KW 6/2005 bis 31.01.2011 Typ: Eltherm ELSR-R-O-FEP</p> <p>+ 1x Art. 53-710 Konfektionierung</p>	 <p><b>53-217.2</b> Schiebetür-Heizkabel, selbstregulierend, 27 W/m ab 01.02.2011 Typ: Eltherm ELSR-R-27-2-BOT</p> <p>+ 1x Art. 53-710 Konfektionierung</p>
 <p><b>53-700</b> Schiebetür-Heizkabel, mit Kaltende 70 cm bis KW 05/2005 Typ: Hemstedt</p>	

### \*\*\* ACHTUNG \*\*\*

Zur Ermittlung des genauen Heizungstyps, der Länge und Leistung  
bitten wir in jedem Fall um Angabe der Fabriknummer !!!

cool it Isoliersysteme GmbH  
Ochsenweg 18 • D-49324 Melle

Telefon: +49(0)54 22/609-0  
Fax: +49(0)54 22/609-35  
E-Mail: info@coolit.de

Amtsgericht Osnabrück  
HRB 15267

Steuernummer:  
65/200/09257  
USt-IdNr.: DE117579040

Sitz der Gesellschaft  
49324 Melle

Geschäftsführung:  
Rasmus Brandhorst  
Frank Maiwald

[www.coolit.de](http://www.coolit.de)



## Antrieb / Steuerung

	<b>50-029 (RS)      50-030 (LS)</b> Automatik Typ Commander Antrieb mit 0,75 KW Motor (inkl. Platine, Motor, Gehäuse)		<b>50-083 (RS)      50-084 (LS)</b> Torsteuerung 0,75 KW Typ: TS 02.2-SI (AF-2) (inkl. Umrichter, Motor, Gehäuse)
	<b>50-020 (RS)      50-021 (LS)</b> Torsteuerung MINI, Typ: TS 02.2-Economy-SI (AF-2-Economy)		<b>52-168</b> Frequenzumrichter Typ: SCD 750
	<b>50-718</b> SI-Drehstrommotor, 0,75 KW, komplett mit Drehimpulsgeber (für Steuerung AF-2 / TS 2.2)		<b>51-183</b> Netzgerät
	<b>50-719</b> Inkrementaler Drehimpulsgeber, kompl. mit Befestigungsmaterial		
	<b>53-195 bis 53-197</b> Schleppkabel, komplett mit Stecker 53-195 - 3,0 m Länge 53-196 - 4,0 m Länge 53-197 - 5,5 m Länge		
	<b>50-065</b> Kupplungs-Manschette für SI-Antrieb		<b>21-320</b> Anschlussglocke – Motor, kompl. mit Befestigungsmaterial

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.

## Gehäuse




**51-700**  
Klemmgehäuse 52x50x35mm  
(Standard), kompl. bearbeitet

**51-033**  
Schrauben für Deckel,  
Frequenzumrichter-Gehäuse  
Typ: SCD



**51-200**  
Klemmkasten komplett,  
bestehend aus Leergehäuse mit  
Deckel und Dichtungen  
Typ: SC 750



**51-199**  
Leergehäuse, Kunststoff  
für Steuerung SCD 750



**51-701**  
Klemmgehäuse  
Abm.: 82 x 60 x 57 mm  
(innenlaufend)



**51-204**  
Leergehäuse, Kunststoff  
Typ: Economy Steuerung MINI





## Befehlsgeber


### Taster

	<b>52-714</b> Taster 1-fach, komplett mit Befestigung		<b>52-713</b> Taster 2-fach, komplett mit Befestigung
	<b>52-410</b> Drucktaste		<b>52-171</b> Not - Aus - Taste

### Türkontaktschalter

	<b>52-716</b> Türkontaktschalter mit Haltekonsole inkl. Befestigung <b>rechts aufschiebend</b>		<b>52-716.1</b> Türkontaktschalter mit Haltekonsole inkl. Befestigung <b>links aufschiebend</b>
---	---	--	--

### Zugschalter

	<b>52-719 bis 52-723</b> Zugschalter komplett...	<p>52-719 - beheizt, mit Verschraubung, Montagewinkel, 4m Seil und Befestigung 52-721 - unbeheizt, mit Verschraubung – ohne Seil, ohne Montagewinkel 52-722 - unbeheizt, mit Verschraubung, Montagewinkel, 4m Seil und Befestigung 52-723 - beheizt, mit Verschraubung, ohne Seil, ohne Montagewinkel</p>
---	---	---

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.



## Funk-Sender / Bewegungsmelder

 <p><b>52-161</b> Funk-Handsender 1-Kanal</p>	 <p><b>52-162</b> Funk-Handsender 2-Kanal</p>
 <p><b>52-163</b> Funk-Handsender 3-Kanal</p>	 <p><b>52-164</b> Funk-Handsender 4-Kanal</p>
 <p><b>52-165</b> Funk-Empfänger 1-Kanal, inkl. Anschlusskabel</p>	
 <p><b>52-175</b> Bewegungsmelder</p>	 <p><b>52-205</b> Fernsteuerung für Bewegungsmelder</p>


## Lichtgitter

 <p><b>52-385.1</b> Lichtgitter - Senderleiste (montiert auf Schließseite) mit 10 Meter Anschlusskabel inkl. Aufnahmeprofil</p>	 <p><b>52-386.1</b> Lichtgitter - Empfängerleiste (montiert auf Öffnungsseite) mit 6 Meter Anschlusskabel inkl. Aufnahmeprofil</p>
--	---





## Sicherheitsleiste

	<b>14-701</b> Alu-C-Profil (Halterung für Sicherheitsleiste)  <i>Länge wie Sicherheitsleiste !!!</i>	
---	--	--

---

### 52-310 bis 52-322

Sicherheitsleiste mit Anschlusskabel, Typ ASO GE 225 TK, NR 100 201  
(SI-Schiebetüren ab bj. 01/2008)

- 52-310 – HL 200 cm i.L. / Länge = 1940 mm
- 52-311 – HL 205 cm i.L. / Länge = 1990 mm
- 52-312 – HL 210 cm i.L. / Länge = 2040 mm
- 52-313 – HL 215 cm i.L. / Länge = 2090 mm
- 52-314 – HL 220 cm i.L. / Länge = 2140 mm
- 52-315 – HL 225 cm i.L. / Länge = 2190 mm
- 52-316 – HL 230 cm i.L. / Länge = 2240 mm
- 52-317 – HL 235 cm i.L. / Länge = 2290 mm
- 52-318 – HL 240 cm i.L. / Länge = 2340 mm
- 52-319 – HL 245 cm i.L. / Länge = 2390 mm
- 52-320 – HL 250 cm i.L. / Länge = 2440 mm
- 52-321 – HL 255 cm i.L. / Länge = 2490 mm
- 52-322 – HL 260 cm i.L. / Länge = 2540 mm

---

### 52-310 bis 52-322

Sicherheitsleiste mit Anschlusskabel, Typ ASO 25-40 K 1, NR 102 160  
(SI Schiebetüren bis bj. Ende 12/2007)

- 52-111 – HL 200 cm i.L. / Länge = 1990 mm
- 52-113 – HL 205 cm i.L. / Länge = 2090 mm
- 52-115 – HL 210 cm i.L. / Länge = 2190 mm
- 52-117 – HL 215 cm i.L. / Länge = 2290 mm
- 52-119 – HL 220 cm i.L. / Länge = 2390 mm
- 52-121 – HL 225 cm i.L. / Länge = 2490 mm
- 52-122 – HL 230 cm i.L. / Länge = 2540 mm

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.



## Diverses

	<p><b>55-002</b> Druckausgleichsventil, ohne Heizung</p>		<p><b>55-001</b> Druckausgleichsventil, beheizt</p>
	<p><b>91-700</b> Sekundenkleber, Rundflasche 20 ml</p>		<p><b>91-702</b> Schraubensicherung (lösbar), Rundflasche 25ml</p>
	<p><b>91-049</b> Edelstahlreiniger - 400ml</p>		<p><b>91-077</b> Silikontrennmittel „Master Clean“, 400ml</p>
	<p><b>95-016</b> Allzweck Entfetter und Bremsenreiniger „Turbo-Clean“, 600ml</p>		<p><b>91-042</b> Universalfett, OKS 422, 1000g [- 40°C + 180°C]</p>



## Zusatzinfo: Fertigungsteile

Nachfolgende Teile sind eine Auswahl der Artikel, die über die cool it - Fertigung laufen. Preise teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Die Angabe einer Fabrikations- bzw. Servicenummer ist hier zwingend notwendig:

- Türblatt
- Thermotec-Rahmen (Originalrahmen)
- Klemmrahmen (Gegenrahmen)
- Laufrohr
- Spindel
- Wandführungsschiene
- Rammschutz
- E-Automatik-Nachrüstsatz

---

Unser erfahrenes Montageteam kommt auch gerne bei Ihnen vorbei um eine fachgerechte Reparatur durchzuführen. Preise erfragen Sie bitte in unserem Servicebüro unter Tel. 05422 / 609 -0.

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit immer die cool it Fabrik- bzw. Servicenummer an.  
Alle Preise in Euro exklusive MwSt., zzgl. Transportkosten. Änderungen vorbehalten.

# WICHTIGE HERSTELLER-INFO!

Pflege und Wartung von COOL IT-Türen


Wie jedes technische Produkt bedürfen auch COOL IT-Türen und Tore einer regelmäßigen Pflege und Wartung.

Nur so lässt sich eine dauerhafte Nutzung gewährleisten.

Insbesondere gilt dies für Türen mit E-Automatik oder Rohrbahndurchgang, aber auch unsere Brandschutztüren sind hiervon nicht ausgenommen.

Für Tore mit E-Antrieb schreibt schon die UVV eine regelmäßige Wartung vor.

Wenn Sie hierzu Fragen oder Interesse an einem **Wartungsvertrag** haben, wenden Sie sich bitte an unsere Monteure oder setzen sich mit uns direkt in Verbindung.



**cool it**

More than just doors

**Isoliersysteme GmbH**

Service + Parts

Tel.: 0 54 22 / 6 09 – 0

Fax: 0 54 22 / 6 09 – 71

Email: [info@coolit.de](mailto:info@coolit.de)