


System standardowy





Basic hygienic corner with aluminium or pvc guide, with soft fins to fix it to the wall to assure hygiene. It can be used with plinth.

Système d'angle standard hygiénique avec un support en aluminium ou en pvc. Dispose d'ailettes souples assurant une adhésion aux murs afin d'éviter le passage de la poussière. Peut-être utilisé avec des plinthes.

Podstawowy system wykończenia chłodni i mroźni, z miękkim zakończeniem w celu idealnego dopasowania się do ścian i podłóg aby zapewnić czystość i higienę. Może być stosowany razem z listwami startowymi pod panele chłodnicze.
















FRIGO POLSKA Sp. z o.o.
Chłodnictwo i Klimatyzacja

tel. 606 326 113
tel. 608 505 765

www.sklep.frigopolska.pl
frigo@frigopolska.pl

System standardowy



		Colour / Kolor	CS 45 Ral 9010 / 9002	
		Length / Długość	4.000 mm	
		Packing / Pakowanie	50 szt./ box/pudełko	
		Colour / Kolor	CO 65 Ral 9010 / 9002	
		Length / Długość	4.000 mm	
		Packing / Pakowanie	25 szt./ box/pudełko	
		Colour / Kolor	CO 100 Ral 9010 / 9002	
		Length / Długość	4.000 mm	
		Packing / Pakowanie	25 szt./ box/pudełko	
		Colour / Kolor	CSP 45 various / różne	
		Length / Długość	4.000 mm	
		Packing / Pakowanie	50 szt./ box/pudełko	
		Material / Materiał	COPF 100-65 (z otworami) plastic	COAF 100-65 aluminium
		Length / Długość	4.000 mm	4.000 mm
		Packing / Pakowanie	25 szt./ box/pudełko	25 szt./ bundle/paczka
		Material / Materiał	COPF 40 (z otworami) plastic	COAF 40 aluminium
		Length / Długość	4.000 mm	4.000 mm
		Packing / Pakowanie	25 szt./ box/pudełko	25 szt./ bundle/paczka
		Colour / Kolor	CP 100 Ral 9010/9002	
		Length / Długość	4.000 mm	
		Packing / Pakowanie	to be defined/do ustalenia	
		Material / Materiał	CPF 100 plastic	
		Length / Długość	4.000 mm	
		Packing / Pakowanie	to be defined/do ustalenia	
		Colour/Kolor	CPT 100 Ral 9010 / 9002	
		Packing / Pakowanie	to be defined/do ustalenia	



System standardowy

		Colour / Kolor	PL 100 Ral 9010 / 9002
		Length / Długość	4.000 mm
		Packing / Pakowanie	12 szt./ box/pudełko
		Do montażu z TM5	CO3V 45
		Colour / Kolor	Ral 9010
		Packing / Pakowanie	100 szt. / box/pudełko
			CO3V 65
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	100 szt. / box/pudełko
			CO3V 100
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	100 szt. / box/pudełko
			CO2VE 65
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	100 szt./ box/pudełko
			CO2VE 100
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	100 szt./ box/pudełko
			PL2I 100
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	50 szt. / box/pudełko
			PL3I 100
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	50 szt. / box/pakowanie
			PL2E 100
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	50 szt. / box/pudełko
			PLTDX 100
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	100 szt. / box/pudełko
			PLTSX 100
		Colour / Kolor	Ral 9010 / 9002
		Packing / Pakowanie	100 szt. / box/pudełko

