



ICE

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale

Mechanical adjustment with manual defrosting - Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetrati

Upper structure with flat glasses and sliding glass top
Structure supérieur avec vitres plates et couvercles coulissants vitrés

4 rullini unidirezionali

4 unidirectional rollers
4 roulettes unidirectionnelles

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Pack condensing system finned with fan
Condenseur ventilé à ailettes placé dans le logement compresseur

Compressore ermetico con protettore - Hermetic compressor with protection - Compresseur hermétique avec protecteur

Termometro - Thermometer
Thermomètre

IN DOTAZIONE - INCLUDED

EN DOTATION:

Cestelli - Baskets - Paniers:

1 da 4 vaschette da 5 l.

1 x four 5 lts. bins

1 de 4 bacs de 5 l



Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Static evaporator wrapped on the tank
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

BRIO ICE 4 SK
-18° -25° C.

l x p x h: 780 x 640 x 1185 mm

kg: 68 **watt:** 150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 170 l.

→ **€ 1.129,00**

Vaschette non fornite

Containers not included
Bacs non fournis

Frigorifero sopra banco per la vendita ad impulso di gelati

Counter top for impulse sales of ice cream

Vitrine réfrigérée de comptoir pour la vente à impulsion de glaces

CAPACITA'

CAPACITY

CONTENANCE:

2 vaschette

inox da 5 l.

2 x 5 lts. s/s bins

2 bacs inox de 5 l.



ICE 2V
-10° -25° C.

l x p x h: 700 x 470 x 385 mm

kg: 23 **watt:** 200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 28,5 l.

→ **€ 825,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox	€
2511001	Vaschette inox da 5 l. - 5 lts. s/s bins - Bacs inox de 5 l. (360x165x120 mm)	30,20
2	Ruote - Wheels - Roues	mod. €
8998282F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit - Kit 4 roues pivotantes	Brio ice 4 SK 16,10

Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Static evaporator wrapped on the tank
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

SLANT 510 ICE

I x p x h: 1341 x 725 x 1235 mm
 kg: 100 watt: 280
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 431 l.
 superficie espositiva - display area
 surface d'exposition: 0,685 mq.

€ 1.563,00 ←



SLANT ICE

Luce interna - Internal light
 Éclairage intérieur

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale
Mechanical adjustment with manual defrosting - Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Vetri scorrevoli piani
Sliding flat glasses
 Vitres plates coulissantes

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels
 4 roues pivotantes

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Pack condensing system finned with fan
 Condenseur ventilé à ailettes placé dans le logement compresseur

Compressore ermetico con protettore - Hermetic compressor with protection - Compresseur hermétique avec protecteur

IN DOTAZIONE - INCLUDED
 CONTENANCE:

Cestelli - Baskets - Paniers:
1 da 10 vaschette da 5 l.
 1 x ten 5 lts. bins
 1 de 10 bacs de 5 l.

Vaschette non fornite
Containers not included
 Bacs non fournis

CENTRALINA ELETTRONICA
 ELECTRONIC CONTROL
 RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
Su richiesta e produzione speciale
On request and special production
 Sur demande et production spéciale



Vano riserva con sportello
Storage with door
 Réserve avec portillon

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

nel vano esposizione:
in the display area: 10 da 5 l.
 dans la cuve surface d'exposition:

nel vano riserva:
in the reserve bay: 18 da 5 l.
 dans la cuve de réserve:

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Kit lavaporzionate - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères	€
2222024671000	In acciaio inox con supporto lavaporzionate - S/S with scoop-washer support - Rince-cuillères inox	79,40
2	Vaschette inox - Ice-cream stainless steel containers - Bacs inox	€
2511001	Vaschette inox da 5 l. - 5 lts. s/s bins - Bacs inox de 5 l. (360x165x120 mm)	30,20

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana smontata. Nel caso di spedizione di campana montata l'altezza dell'imballo è di 1365 mm

Packing dimensions consider disassembled glass canopy. In case of shipment with assembled glass canopy the height of the packing is 1365 mm

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée démontée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure vitrée montée, l'hauteur est de 1365 mm.

-15° -20° C.

Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets

TOP

Sbrinamento automatico

Automatic defrosting
Dégivrage automatique

Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch

Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels
4 roulettes pivotantes

Struttura superiore con vetri piani e ribaltina

Upper flat glazed cabinet with drop-leaf glass

Structure supérieure avec vitres plates et rabatant

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Pack condensing system finned with fan

Condenseur ventilé à ailettes placé dans le logement compresseur

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection

Compresseur hermétique avec protecteur



Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti

Static pack evaporation system (and defrosting heater)

+ evaporator coil foamed on the walls

Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage)

+ serpentin à l'intérieur des parois

TOP 6

l x p x h: 1217 x 690 x 1175 mm

kg: 95 watt: 400

litri lordi gross capacity

litrage brut: 246 l.

superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,427 mq.

→ € 1.762,00

Vaschette non fornite

Containers not included

Bacs non fournis



OPTIONAL - OPTION

Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm

It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins

Possibilité de loger dans le plan surface

d'exposition deux niveaux

de bacs à glaces de 120 mm

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Kit lavaporzionate - Scoop-washer kit- Kit rince-cuillères

€

2222024671000

In acciaio inox con supporto lavaporzionate - S/S with scoop-washer support - Rince-cuillères inox

79,40

2

Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox

€

2511001

Vaschette inox da 5 l. - 5 lts. s/s bins - Bacs inox de 5 l. (360x165x120 mm)

30,20



TOP 7

I x p x h: 1367 x 690 x 1175 mm

kg: 99 watt: 480

litri lordi gross capacity

litrage brut: 293 l.

superficie espositiva - display area

surface d'exposition: 0,487 mq.

€ 1.827,00 ←

CENTRALINA ELETTRONICA

ELECTRONIC CONTROL

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

Su richiesta

e produzione speciale

On request and special production

Sur demande et production spéciale



Vano riserva con sportello

Storage with door

Réserve avec

portillon

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

	TOP 6	TOP 7
nel vano esposizione: in the display area:	6 x 5 l. (6+6 optional)	7 x 5 l. (7+7 optional)
nel vano riserva: in the reserve bay:	8 x 5 l.	12 x 5 l.

dans la cuve d'exposition:

dans la cuve de réserve:

Vaschette non fornite - Containers not included - Bacs non fournis

Accessori - Accessories - Accessoires

3	Kit rialzo per doppia fila vaschette - Kit double layer of bins - Kit réhausse bacs pour 2 niveaux de bacs	mod.	€
2222017837000	Kit di rialzo per vaschette - Standing kit for bins - Kit réhausse bacs	Top 6	46,30
2222017762000	Kit di rialzo per vaschette - Standing kit for bins - Kit réhausse bacs	Top 7	59,60

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana montata. Nel caso di spedizione di campana smontata l'altezza dell'imballo è di 1015 mm

Packing dimensions consider assembled glass canopy. In case of shipment with disassembled glass canopy the height of the packing is 1015 mm

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée montée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure vitrée démontée, l'hauteur est de 1015 mm.

-15° -20° C.

Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets

J EXTRA

Sbrinamento automatico

Automatic defrosting
Dégivrage automatique

Luce interna

Internal light
Éclairage intérieur

4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels
4 roues pivotantes

Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi

Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses

Structure supérieure avec vitres bombées à basse émissivités

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Pack condensing system finned with fan
Condenseur ventilé à ailettes placé dans le logement compresseur

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection
Compresseur hermétique avec protecteur



Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti

Static pack evaporation system (and defrosting heater) + evaporator coil foamed on the walls
Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois

J 7 EXTRA

I x p x h: 1341 x 723 x 1224 mm

kg: 117 watt: 470

litri lordi gross capacity

litrage brut: 317 l.

superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,547 mq.

→ € 2.507,00

Vaschette non fornite

Containers not included

Bacs non fournis



Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm

It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins

Possibilità de loger dans le plan surface d'exposition deux niveaux de bacs à glaces de 120 mm

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Kit lavaporzionate - Scoop-washer kit- Kit rince-cuillères	€
2222024671000	In acciaio inox con supporto lavaporzionate - S/S with scoop-washer support - Rince-cuillères inox	79,40
2	Supporti vaschette - Bins supports - Bacs à glace en inox	mod. €
8998276F	Kit supporti per 14 vaschette 2,5 l. - Support kit for 14 x 2,5 lts. bins - Kit support pour 14 bacs de 2,5 l.	J7 109,30
8998277F	Kit supporti per 18 vaschette 2,5 l. - Support kit for 18 x 2,5 lts. bins - Kit support pour 18 bacs de 2,5 l.	J9 119,90



J9 EXTRA

l x p x h: 1656 x 723 x 1224 mm

kg: 150 **watt:** 500

litri lordi gross capacity

litrage brut: 423 l.

superficie espositiva - display area

surface d'exposition: 0,697 mq.

€ 2.965,00 ←

CENTRALINA ELETTRONICA

ELECTRONIC CONTROL

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

Su richiesta

e produzione speciale

On request and special production

Sur demande et production spéciale



**Vano riserva
con sportello**
Storage with door
Réserve avec
portillon

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

	J7 EXTRA	J9 EXTRA
nel vano esposizione:	7 x 5 l.	9 x 5 l.
<i>in the display area:</i>	(7+7 optional)	(9+9 optional)
dans la cuve surface d'exposition:	11 x 4 l.	14 x 4 l.
nel vano riserva:	12 x 5 l.	16 x 5 l.
<i>in the reserve bay:</i>	16 x 4 l.	24 x 4 l.
dans la cuve de réserve:		

Accessori - Accessories - Accessoires

3	Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox	€
2611001	Vaschette inox da 4 l. - 4 lts. s/s bins - Bacs inox de 4 l. (155 x 260 x 150 mm)	27,60
2511001	Vaschette inox da 5 l. - 5 lts. s/s bins - Bacs inox de 5 l. (360x165x120 mm)	30,20
2611009	Vaschette inox da 2,5 l. - 2,5 lts. s/s bins - Bacs inox de 2,5 l. (180x165x120 mm)	25,30

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana montata. Nel caso di spedizione di campana smontata l'altezza dell'imballo è di 1030 mm

Packing dimensions consider assembled glass canopy. In case of shipment with disassembled glass canopy the height of the packing is 1030 mm

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée montée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure vitrée démontée, l'hauteur est de 1030 mm.

-18° -20° C.

Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets

RUMBA T LUX

Vetrina tropicalizzata ad evaporazione statica con sbrinamento automatico

Static tropicalized scooping ice-cream cabinet with automatic defrosting
Vitrine statique tropicalisée avec dégivrage automatique

Classe 4+ (+35°C 70% UR)
Classe 4+ (+35°C 70% R.H.)
Classe climatic 4+ (+35°C 70% UR)

Struttura superiore con vetri curvi

Upper curved glazed cabinet
Structure supérieure avec vitres bombées

Pannello frontale illuminato e luce interno vasca

Backlighted frontal panel and internal light
Panneau frontal lumineux et cuve avec éclairage

Lavaporzionate in dotazione

Scoop-washer included
Rince-cuillères en dotation



2 evaporatori statici a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti

2 static pack evaporating system (and defrosting heater)

+ evaporator coil foamed on the walls

2 évaporateur statique à ailettes

(avec résistance de dégivrage)

+ serpentin à l'intérieur des parois

RUMBA 10 T LUX

l x p x h: 1357 x 926 x 1277 mm

kg: 150 watt: 650

litri lordi gross capacity litriage brut: 407 l.

superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,65 mq.

→ **€ 4.316,00**

Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm

It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins

Possibilité de loger dans le plan surface d'exposition deux niveaux de bacs à glaces de 120 mm

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

RUMBA 10 T LUX

nel vano esposizione:

in the display area:
dans la cuve surface d'exposition:

10 x 5 l.
(10+10 optional)
14 x 4 l.

nel vano riserva:

in the reserve bay:
dans la cuve de réserve:

8 x 5 l.
12 x 4 l.

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox	€
2611001	Vaschette inox da 4 l. - 4 lts. s/s bins - Bacs inox de 4 l. (155 x 260 x 150 mm)	27,60
2511001	Vaschette inox da 5 l. - 5 lts. s/s bins - Bacs inox de 5 l. (360x165x120 mm)	30,20
2611009	Vaschette inox da 2,5 l. - 2,5 lts. s/s bins - Bacs inox de 2,5 l. (180x165x120 mm)	25,30

Vitrines à vrac pour crèmes glacées

-18° -20° C.

- 2 evaporatori statici a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti
- 2 static pack evaporating system (and defrosting heater)
- + evaporator coil foamed on the walls
- 2 évaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage)
- + serpentin à l'intérieur des parois

RUMBA 13 T LUX

I x p x h: 1750 x 926 x 1277 mm
kg: 180 watt: 900

litri lordi gross capacity litrage brut: 566 l.
superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,86 mq.

€ 4.731,00 ←



Vetrina tropicalizzata ad evaporazione statica con sbrinamento automatico
Static tropicalized scooping ice-cream cabinet with automatic defrosting
Vitrine statique tropicalisée avec dégivrage automatique

Struttura superiore con vetri curvi
Upper curved glazed cabinet
Structure supérieure avec vitres bombées

Pannello frontale illuminato e luce interno vasca
Backlighted frontal panel and internal light

Panneau frontal lumineux et cuve avec éclairage

Lavaporzionario in dotazione
Scoop-washer included
Rince-cuillères en dotation

Vaschette non fornite
Containers not included
Panier non fournis

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

RUMBA 13 T LUX

nel vano esposizione: 13 x 5 l.
in the display area: (13+13 optional)
dans la cuve surface d'exposition: 20 x 4 l.

nel vano riserva: 16 x 5 l.
in the reserve bay: 24 x 4 l.
dans la cuve de réserve:

Accessori - Accessories - Accessoires

2	Supporti vaschette - Bins supports - Bacs à glace en inox	mod.	€
8998278F	Kit supporti per 20 vaschette 2,5 l. - Support kit for 20 x 2,5 lts. bins - Kit support pour 20 bacs de 2.5 l	Rumba 10	133,70
8998279F	Kit supporti per 26 vaschette 2,5 l. - Support kit for 26 x 2,5 lts. bins - Kit support pour 20 bacs de 2.5 l	Rumba 13	157,00

-10° -22° C.

Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets

NICE

Vetrina ventilata
Ventilated Cabinet
Vitrine ventilé

NICE ONE:
Evaporatore alettato sul
fondo vasca

Ventilated evaporator on the
bottom tank

Evaporateur à ailettes sur le
fond de la cuve

Vasca refrigerata coibentata in poliuretano senza CFC

Refrigerated tank with
CFC-FREE insulation
Cuve réfrigérée à isolation en
polyuréthane sans CFC

Compressore semiermetico 380V trifase (monofase 230V su richiesta e produzione speciale)

380V 3 ph. semi-hermetic
compressor (230V 1 ph. on request
and special production)

Compresseur semi-hermétique
380V triphase (230V monophasé
sur demande et production
spéciale)

Basamento in tubolare di acciaio verniciato

Painted steel basement
Soubassement en tubulaire d'acier
verni

Controllo elettronico della temperatura

Temperature electronic control
Contrôle électronique de la
température

Illuminazione sul vetro superiore con lampada fluorescente

Fluorescent lamp cover underneath
upper glass
Eclairage fluorescent sur la vitre
supérieure

Quattro ruote

Four wheels
Quatre roues



NICE ONE:

Inclinazione di 6 gradi del piano espositivo

6 degrees inclination of display space

Inclination de 6 degré du plan d'exposition

Vetri frontale et laterali singoli monolitici riscaldati

Heated monolithic frontal and lateral single glasses

Vitres frontale et latérale simples monolithiques réchauffées

Su richiesta e produzione speciale - On request and special production - Sur demande et production speciale:

Pannello frontale retroilluminato et personalizzabile

Customizable backlit front panel

Panneau frontal lumineux et personnalisable

NICE ONE 12 (6+6)

I x p x h: 1192 x 1180 x 1342 mm

watt: 1150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 224 l.

→ € 9.764,00

NICE ONE 18 (9+9)

I x p x h: 1692 x 1180 x 1342 mm

watt: 1380

litri lordi gross capacity

litrage brut: 324 l.

→ € 11.030,00

NICE ONE 24 (12+12)

I x p x h: 2192 x 1180 x 1342 mm

watt: 1750

litri lordi gross capacity

litrage brut: 424 l.

→ € 13.465,00

Vaschette non fornite

Containers not included

Panier non fournis

Apertura del vetro:

Glass opening:

Ouverture de la vitre:

NICE ONE-PRO



NICE EXTRA



Accessori - Accessories - Accessoires

1

Lavaporzionario - Scoop-washer - Rince-cuillères

2222024671000 Lavaporzionario inox - Stainless steel scoop-washer - Rince-cuillères inox

€

79,40

NICE PRO / EXTRA:
Doppio evaporatore alettato
Double pack ventilated evaporator
 Double évaporateur à ailettes

Vetrina ventilata
Ventilated Cabinet
 Vitrine ventilée

NICE EXTRA 12 (6+6)

I x p x h: 11220 x 1131 x 1348 mm
watt: 1250
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 401 l.

€ 13.465,00

NICE EXTRA 14 (7+7)

I x p x h: 1278 x 1131 x 1348 mm
watt: 1600
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 462 l.

€ 14.626,00

NICE EXTRA 18 (9+9)

I x p x h: 1645 x 1131 x 1348 mm
watt: 2250
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 602 l.

€ 16.020,00

NICE EXTRA 24 (12+12)

I x p x h: 2170 x 1131 x 1348 mm
watt: 2410
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 803 l.

€ 17.762,00

NICE PRO / EXTRA:
Inclinazione di 9 gradi del piano espositivo
9 degrees inclination of display space
 Inclination de 9 degré du plan d'exposition

Vetricamera frontale et laterali doppi riscaldati
Double glazing heated frontal and lateral glasses
 Double vitrage frontale et latérale réchauffées

Di serie - Standard - De serie:
Pannello frontale retroilluminato
Backlighted front panel
 Panneau frontal lumineux



Vasca refrigerata coibentata in poliuretano senza CFC
Refrigerated tank with CFC-FREE insulation
 Cuve réfrigérée à isolation en polyuréthane sans CFC

Compressore semiermetico 380V trifase (monofase 230V su richiesta e produzione speciale)
380V 3 ph. semi-hermetic compressor (230V 1 ph. on request and special production)
 Compresseur semi-hermétique 380V triphase (230V monophasé sur demande et production spéciale)

Basamento in tubolare di acciaio verniciato - Painted steel basement
 Soubassement en tubulaire d'acier verni

Controllo elettronico della temperatura
Temperature electronic control
 Contrôle électronique de la température

Illuminazione sul vetro superiore con lampada fluorescente
Fluorescent lamp cover underneath upper glass
 Eclairage fluorescent sur la vitre supérieure

Quattro ruote - Four wheels - Quatre roues

Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm
It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins
 Possibilité de loger dans le plan surface d'exposition deux niveaux de bacs à glaces de 120 mm

NICE PRO 12 (6+6)

I x p x h: 1120 x 1131 x 1368 mm
watt: 1250
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 401 l.

€ 11.981,00

NICE PRO 14 (7+7)

I x p x h: 1278 x 1131 x 1368 mm
watt: 1600
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 462 l.

€ 13.141,00

NICE PRO 18 (9+9)

I x p x h: 1645 x 1131 x 1368 mm
watt: 2250
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 602 l.

€ 14.731,00

NICE PRO 24 (12+12)

I x p x h: 2170 x 1131 x 1368 mm
watt: 2410
 litri lordi gross capacity
 litrage brut: 803 l.

€ 16.215,00

Accessori - Accessories - Accessoires

2

Vaschette inox - Stainless steel container - Bacs inox

€

2511001 Vaschette inox da 5 l. - 5 lts. s/s bins - Bacs inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)

30,20

-18° -25° C.

Conservatori orizzontali - Chest freezers

NORDIK ST

Modelli con coperchi ciechi scorrevoli

Insulated solid sliding top models
Modèles avec couvercles coulissants pleins

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection
Compresseur hermétique avec protecteur

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale

Mechanical adjustment with manual defrosting
Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Sistema condensante

Condensing system - Condenseur

NORDIK 160: Statico a fili

Static condenser - Statique à fils

NORDIK 260/360/460: A pacco alettato con motoventilatore

Pack condensing system finned with fan

Ventilé à ailettes placé dans le logement compresseur

Termometro - Thermometer -

Thermomètre

Quattro ruote pivotanti

Four pivoting wheels

Quatre roulettes pivotantes



NORDIK 160 ST

I x p x h: 640 x 615 x 955 mm

kg: 44 **watt:** 130

litri lordi gross capacity

litrage brut: 152 l.

→ € 694,00

NORDIK 260 ST

I x p x h: 965 x 615 x 955 mm

kg: 55 **watt:** 190

litri lordi gross capacity

litrage brut: 246 l.

→ € 807,00

Quantità cestelli (non forniti)

Quantity of baskets (not included)

Contenance (bacs non fournis)

NORDIK 160: 2 cestelli/baskets/bacs

NORDIK 260: 3 cestelli/baskets/bacs

NORDIK 360: 6 cestelli/baskets/bacs

NORDIK 460: 8 cestelli/baskets/bacs



NORDIK 360 ST

I x p x h: 1105 x 680 x 955 mm

kg: 62 **watt:** 200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 325 l.

→ € 895,00



NORDIK 460 ST

I x p x h: 1435 x 680 x 955 mm

kg: 79 **watt:** 240

litri lordi gross capacity

litrage brut: 435 l.

→ € 1.015,00

Accessori - Accessories - Accessoires

2

Kit serratura - Lock kit - Kit serrure

mod.

€

8998038F

Per modelli con coperchi scorrevoli - *Suitable for models with sliding lids* - Pour modèles avec couvercles coulissants

NORDIK ST

10,80

NORDIK FF

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Static evaporator
wrapped on the tank*

Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

NORDIK 160 FF

I x p x h: 640 x 615 x 955 mm
kg: 44 watt: 130
litri lordi gross capacity
litrage brut: 152 l.

€ 744,00

NORDIK 260 FF

I x p x h: 965 x 615 x 955 mm
kg: 55 watt: 190
litri lordi gross capacity
litrage brut: 246 l.

€ 864,00



Modelli con coperchi ciechi flip-flop
Insulated solid flip-flop lid models
Modèles avec couvercles pleins flip-flop

**Compressore ermetico
con protettore**

Hermetic compressor with protection
Compresseur hermétique
avec protecteur

**Regolazione meccanica
con sbrinamento manuale**

*Mechanical adjustment
with manual defrosting*
Régulation mécanique
avec dégivrage manuel

Sistema condensante

Condensing system - Condenseur

NORDIK 160: Statico a fili

Static condenser - Statique à fils

NORDIK 260/360/460: A pacco

alettato con motoventilatore

Pack condensing system

finned with fan

Ventilè à ailettes placé dans

le logement compresseur

Termometro - Thermometer -

Thermomètre

Quattro ruote pivotanti

Four pivoting wheels

Quatre roulettes pivotantes

Quantità cestelli (non forniti)

Quantity of baskets (not included)

Contenance (bacs non fournis)

NORDIK 160: 2 cestelli/baskets/bacs

NORDIK 260: 3 cestelli/baskets/bacs

NORDIK 360: 6 cestelli/baskets/bacs

NORDIK 460: 8 cestelli/baskets/bacs

NORDIK 360 FF

I x p x h: 1105 x 680 x 955 mm
kg: 62 watt: 200
litri lordi gross capacity
litrage brut: 325 l.

€ 956,00

NORDIK 460 FF

I x p x h: 1435 x 680 x 955 mm
kg: 79 watt: 240
litri lordi gross capacity
litrage brut: 435 l.

€ 1.119,00



Accessori - Accessories - Accessoires

		mod.	€
2	Cestelli - Baskets - Paniers		
2601045	Cestello a tre posti - <i>Three-sections basket</i> - Panier à trois postes	160/260	18,00
3	Cestelli - Baskets - Paniers		
2601046	Cestello a due posti - <i>Two-sections basket</i> - Panier à deux postes	360/460	14,30

-18° -25° C.

Conservatori orizzontali - Chest freezers

COMPACT SLANT

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale

Mechanical adjustment with manual defrosting

Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Termometro - Thermometer - Thermomètre

Quattro ruote pivotanti
Four pivoting wheels

Quatre roulettes pivotantes

Cestelli per gelato confezionato (non forniti)
Baskets for pack ice-cream (not included)

Paniers pour glaces emballées (non fournis)

COMPACT SLANT 725:

1 (492 x 295 x 285 mm l x p x h)

+2 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

COMPACT SLANT 735:

5 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)



Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Static evaporator wrapped on the tank

Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

COMPACT SLANT GTC 725 SK

l x p x h: 905 x 640 x 873 mm

kg: 55 **watt:** 150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 231 l.

→ **€ 886,00**

“SK” SKIN CONDENSER MAINTENANCE FREE:
Dissipazione del calore attraverso le pareti del mobile
Heat dissipation through the walls of the cabinet
Dissipation de la chaleur à travers les parois du meuble



COMPACT SLANT GTC 735 SK

l x p x h: 1180 x 640 x 873 mm

kg: 62 **watt:** 150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 330 l.

→ **€ 960,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Kit cassetto luminoso - Light box kit - Kit caisson lumineux	mod.	€
2222041736000	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	C.S. 725	127,30
2222041737000	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	C.S. 735	143,20
2222041789000	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	C.S. 745	152,70
2222041739000	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	C.S. 755	169,70

2	Serratura - Lock kit - Kit serrure	€
440080000200	Serratura a stilo - Lock - Serrure	11,80

Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Static evaporator wrapped on the tank
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

COMPACT SLANT GTC 745

I x p x h: 1384 x 640 x 873 mm
kg: 71 **watt:** 275
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 402 l.

€ 1.053,00 ←



Regolazione meccanica con sbrinatorio manuale
Mechanical adjustment with manual defrosting
 Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Termometro - Thermometer - Thermomètre


Quattro ruote pivotanti
Four pivoting wheels
 Quatre roulettes pivotantes

Cestelli per gelato confezionato (non forniti)
Baskets for pack ice-cream (not included)

Paniers pour glaces emballées (non fournis)

COMPACT SLANT 745:
 6 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)
COMPACT SLANT 755:
 7 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

Cassonetto luminoso
Light box
 Caisson lumineux



COMPACT SLANT GTC 755

I x p x h: 1621 x 640 x 873 mm
kg: 75 **watt:** 310
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 487 l.

→ € 1.126,00

Accessori - Accessories - Accessoires

3	Cestelli - Baskets - Paniers	€
4420318375000	Cestello standard - <i>Standard basket</i> - Panier standard 492 x 199 x 285 mm	14,30
4420341393000	Divisore per cestello standard - <i>Standard divider for baskets</i> - Séparateur pour paniers standard	2,30
4420346110000	Cestello - <i>Basket</i> - Panier 492 x 295 x 285 mm (C.S. 725)	19,90
4420346111000	Divisore per cestello per C.S. 725 - <i>Divider for C.S. 725 basket</i> - Séparateur pour panier pour C.S. 725	4,40

-18° -25° C.

Conservatori orizzontali - Chest freezers

VS

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale

Mechanical adjustment with manual defrosting
Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Cornice in PVC - PVC frame
Corniche en PVC

Due vetri monolitici scorrevoli
Two monolithic sliding glasses
Deux vitres coulissantes monolithiques

Termometro - Thermometer - Thermomètre

Quattro ruote pivotanti
Four pivoting wheels
Quatre roulettes pivotantes

Cestelli per gelato confezionato (non forniti)

Baskets for pack ice-cream (not included)

Paniers pour glaces emballées (non fournis)

VS 720: 3 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

VS 730: 4 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)



VS 720 SK

l x p x h: 780 x 640 x 893 mm

kg: 51 **watt:** 150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 193 l.

→ **€ 800,00**

“SK” SKIN CONDENSER MAINTENANCE FREE:

Dissipazione del calore attraverso le pareti del mobile

Heat dissipation through the walls of the cabinet

Dissipation de la chaleur

à travers les parois du meuble



VS 730 SK

l x p x h: 1005 x 640 x 893 mm

kg: 59 **watt:** 150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 276 l.

→ **€ 842,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Kit cassetto luminoso - Light box kit - Kit caisson lumineux	mod.	€
8998330F	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	VS 720	127,30
8998331F	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	VS 730	143,30
2222020509000	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	VS 745	152,70
2222020510000	Kit cassetto luminoso personalizzabile - Light box kit - Kit caisson lumineux personnalisable	VS 755	169,70
2	Serratura - Lock kit - Kit serrure		€
2222443620000	Serratura per vetri scorrevoli - Sliding glasses lock - Serrure pour couvercles coulissants		22,60

Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Static evaporator wrapped on the tank

Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

VS 745

l x p x h: 1384 x 640 x 893 mm

kg: 76 **watt:** 275

litri lordi gross capacity

litrage brut: 415 l.

€ 980,00



Regolazione meccanica con sbrinamento manuale

Mechanical adjustment with manual defrosting

Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Cornice in PVC

PVC frame

Corniche en PVC

Due vetri monolitici scorrevoli

Two monolithic sliding glasses

Deux vitres coulissantes monolitiques

Termometro

Thermometer

Thermomètre

Quattro ruote pivotanti

Four pivoting wheels

Quatre roulettes pivotantes

Cestelli per gelato confezionato (non forniti)

Baskets for pack ice-cream (not included)
Paniers pour glaces emballées (non fournis)

VS 745: 6 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

VS 755: 7 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

Cassonetto luminoso

Light box

Caisson lumineux



VS 755

l x p x h: 1621 x 640 x 893 mm

kg: 92 **watt:** 310

litri lordi gross capacity

litrage brut: 502 l.

€ 1.037,00

Accessori - Accessories - Accessoires

3	Cestelli - Baskets - Paniers	€
4420318375000	Cestello standard - <i>Standard basket</i> - Panier standard (492 x 199 x 285 mm)	14,30
4420341393000	Divisore per cestello standard - <i>Standard divider for baskets</i> - Séparateur pour panier standard	2,30

-18° -25° C.

Congelatori orizzontali - Chest freezers - Congélateurs bahuts

CG

Luce interna - Internal light
Éclairage intérieur

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Pack condensing system
finned with powered fan
Condenseur ventilé à ailettes placé
dans le logement compresseur

Compressore ermetico con protettore - Hermetic compressor with protection - Compresseur hermétique avec protecteur

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale - Mechanical adjustment with manual defrosting
Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Termometro esterno - External thermometer - Thermomètre extérieur

4 rullini unidirezionali - 4 unidirectional rollers - 4 roulettes unidirectionnelles

Termostato, commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e funzionamento
Thermostat, fast freezing commutator, alarm and operation warning lights
Thermostat, voyants de marche et d'alarme, commutateur de congélation rapide et thermostat



Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Static evaporator wrapped on the tank
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

CG 720 VA/TE

I x p x h: 780 x 737 x 888 mm

kg: 46 **watt:** 152

litri lordi gross capacity

litrage brut: 193 l.

cestelli baskets bacs: 1

→ **€ 735,00**

Coperchio ad apertura compensata dotato di chiusura a chiave
Lockable self-balancing top
Couvercle à ouverture compensée doté de fermeture à clé



CG 730 VA/TE

I x p x h: 1005 x 737 x 888 mm

kg: 53 **watt:** 160

litri lordi gross capacity

litrage brut: 276 l.

cestelli baskets bacs: 1

→ **€ 777,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Cestelli - Baskets - Paniers	€
2601111	Cestello - Basket - Panier	14,30

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Static evaporator
wrapped on the tank*

*Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve*

CG 745 VA/TE

I x p x h: 1384 x 737 x 888 mm

kg: 79 **watt:** 180

litri lordi gross capacity

litrage brut: 415 l.

cestelli baskets bacs: 2

€ 911,00



Luce interna - Internal light
Éclairage intérieur

**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**

Pack condensing system

finned with powered fan

*Condenseur ventilé à ailettes placé
dans le logement compresseur*

Compressore ermetico con

**protettore - Hermetic compressor with
protection - Compresseur hermétique
avec protecteur**

Regolazione meccanica con

**sbrinamento manuale - Mechanical
adjustment with manual defrosting**

*Régulation mécanique avec dégivrage
manuel*

Termometro esterno - External

thermometer - Thermomètre extérieur

4 rullini unidirezionali

4 unidirectional rollers

4 roulettes unidirectionnelles

**Termostato, commutatore di
congelazione rapida, spie di
allarme e funzionamento**

*Thermostat, fast freezing commutator,
alarm and operation warning lights*

*Thermostat, voyants de marche et
d'alarme, commutateur de congélation
rapide et thermostat*

**Coperchio ad apertura
compensata dotato di
chiusura a chiave**

Lockable self-balancing top

*Couvercle à ouverture compensée
doté de fermeture à clé*



CG 755 VA/TE

I x p x h: 1621 x 737 x 888 mm

kg: 97 **watt:** 200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 502 l.

cestelli baskets bacs: 2

€ 965,00

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Cestelli - Baskets - Paniers	€
2601111	Cestello - Basket - Panier	14,30

-18° -25° C.

Congelatori orizzontali - Chest freezers - Congélateurs bahuts

COM

Termometro esterno, luce interna

External thermometer, internal light
Thermomètre extérieur,
éclairage intérieur

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Pack condensing system
finned with fan - Condenseur
ventilé à ailettes placé dans
le logement compresseur

Compressore ermetico con protettore - Hermetic
compressor with protection
Compresseur hermétique
avec protecteur

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale
Mechanical adjustment with
manual defrosting - Régulation
mécanique avec dégivrage
manuel

Quadro comandi con termostato, commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e funzionamento - Control
panel with thermostat, rapid freezing
commutator, alarm and operation warning
indicators - Tableau de commandes
avec: voyants de marche et d'alarme,
commutateur de congélation rapide
et thermostat

4 rullini unidirezionali - 4
unidirectional rollers - 4 roulettes
unidirectionnelles



Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Static evaporator
wrapped on the tank
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

COM 66

1 vasca - 1 tank - 1 cuve
l x p x h: 1624 x 732 x 967 mm
kg: 87 **watt:** 420
litri lordi gross capacity
litrage brut: 584 l.
cestelli baskets bacs: 3

→ **€ 1.255,00**

Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

Autonomia: 36 h
60 mm injected polyurethane insulation
HCFC/CFC FREE
36h of autonomy
Isolation de 60 mm de polyuréthane
SANS HCFC/CFC
Autonomie: 36h



COM 99

2 vasche - 2 tanks - 2 cuves
l x p x h: 2010 x 840 x 967 mm
kg: 117 **watt:** 450
litri lordi gross capacity litrage brut: 863 l.
cestelli baskets bacs: 3

→ **€ 1.582,00**

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Cestelli - Baskets - Paniers	mod.	€
2501004	Cestello - Basket - Panier	COM 66	9,60
2501015	Cestello - Basket - Panier	COM 99	10,80

Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Static evaporator wrapped on the tank
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve



CGR

CGR 730

I x p x h: 1005 x 737 x 938 mm
kg: 53 **watt:** 220
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 276 l.

€ 724,00

Modelli a risparmio energetico
Energy saving range
 Modèles à faible consommation énergétique

Sistema condensante a pacco allettato con motoventilatore

Pack condensing system finned with fan
 Condenseur ventilé à ailettes placé dans le logement compresseur

Coperchio ad apertura compensata e dotata di chiusura a chiave

Lockable self-balancing top
 Couvercle à ouverture compensée équipé de fermeture à clé

Regolazione meccanica con sbrinamento manuale

Mechanical adjustment with manual defrosting
 Régulation mécanique avec dégivrage manuel

Compressore ermetico con protettore

Hermetic compressor with protection
 Compresseur hermétique avec protecteur

Quattro ruote pivotanti

Four pivoting wheels
 Quatre roulettes pivotantes

Quantità cestelli (non forniti)

Quantity of baskets (not included)
 Contenance paniers (non fournis)

CGR 730: 4

CGR 745: 6

Isolamento di 70 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC
70 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE
 Isolation de 70 mm de polyuréthane SANS HCFC/CFC



CGR 745

I x p x h: 1384 x 737 x 938 mm
kg: 79 **watt:** 240
litri lordi gross capacity litrage brut: 415 l.

€ 822,00

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Cestelli - Baskets - Paniers	€
2601111	Cestello - Basket - Panier	14,30
2	Kit apribottiglie - Bottle-opener kit - Kit ouvre bouteilles	€
8998081F	Kit apribottiglie bianco - White bottle-opener kit - Kit ouvre bouteilles	14,30