



Carly

PRODUKTY DO KONSERWACJI
układów chłodniczych i klimatyzacyjnych



Międzynarodowy specjalista w komponentach do instalacji chłodniczych

Oczyszczanie zewnętrzne



Maksymalna wydajność, dłuższa żywotność urządzenia, oszczędność energii i zmniejszenie kosztów serwisowych



CARLYCLEAN

DETERGENT DO WYMIENNIKÓW CIEPŁA

- Do skraplaczy i parowników
- Odpowiedni do powierzchni mających styczność z żywnością (zgodny z przepisami dotyczącymi mycia pojemników do przechowywania żywności)
- Oczyszcza z olejów, tłuszczów i kurzu...
- Może być rozcieńczany
- Niekorozyjny, nietoksyczny
- Cytrusowy zapach
- *Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów*

CARLYNET

BEZCHLOROWY PREPARAT USUWAJĄCY TŁUSZCZ

- Do powietrznych wymienników ciepła
- Przeznaczony do powierzchni silnie zanieczyszczonych tłuszczem (kuchnie)
- Usuwa oleje, tłuszcze i inne zanieczyszczenia
- Nie zawiera chloru ani fluoru
- Szybkoschnący
- Działa nieagresywnie na czyszczone powierzchnie (stal, miedź, mosiądz, aluminium...)
- *Opakowanie: areozol 0,4 litra*

Odkazanie



Lepsze warunki higieniczne i bezpieczeństwa



CARLYBIO

ŚRODEK ODKAŻAJĄCY DO WYMIENNIKÓW CIEPŁA

- Do parowników i zbiorników na wodę
- Substancja bakteriobójcza (NFT 72.150 ; NFT 72.170)
- Substancja grzybobójcza (NFT 72.200)
- Ochrona przed Legionellą (NFT 72.301)
- Odpowiedni do powierzchni mających styczność z żywnością (zgodny z przepisami dotyczącymi mycia pojemników do przechowywania żywności)
- Może być rozcieńczany ; zapach eukaliptusa
- *Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów*

CARLYPRO: Dwa w jednym OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

- Do skraplaczy i parowników powietrznych
- Substancja bakteriobójcza (NF EN 1040)
- Substancja grzybobójcza (NF EN 1275)
- Ochrona przed Legionellą (NF EN 1276)
- Odpowiedni do powierzchni mających styczność z żywnością (spełniający (zgodny z przepisami dotyczącymi mycia pojemników do przechowywania żywności)
- Może być rozcieńczany ; zapach miętowy
- *Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów*



Przedłuża żywotność wymienników ciepła i zapewnia szczelność instalacji



CARLYCOAT

DZIAŁANIE ANTYKOROZYJNE

- Zabezpiecza lamele wymienników ciepła
- Odporny na temperatury od -50°C do 550°C
- Nie zawiera chloru
- Gotowy do użycia
- Szybkoschnący
- *Opakowanie: aerozol 0,4 litra*

Antykorozyjny



Skuteczne wykrywanie nieszczelności



CARLYLOC

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI W INSTALACJACH FREONOWYCH

- Szybkie wykrywanie nieszczelności dzięki tworzeniu pianki
- Nieagresywny
- Gotowy do użycia
- *Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów – aerozol 0,4 litra*

Wykrywanie nieszczelności



Skuteczna ochrona elementów układu podczas lutowania i spawania



CARLYCOOL

POCHŁANIACZ CIEPŁA

- Żel nieagresywny
- Substancja bezpieczna: nieagresywna, nietoksyczna
- Gotowy do użycia
- *Opakowanie: 0,6 litra*

Spawanie / lutowanie



Aplikatory CARLYCLEAN, CARLYBIO i CARLYPRO



POMPE 5000
SPRAY RĘCZNY 5 LITRÓW



CARLYSPRAY
SPRAY ELEKTRYCZNY (wielokrotnego użycia)





TESTOIL

TESTERY KWASOWOŚCI OLEJÓW CHŁODNICZYCH

- Szybki i pewny tester kwasowości oleju
- Nie zawiera benzenu, ksyłenu ani toluenu
- Gotowy do użycia
- TESTOIL-MAS: test kwasowości do olejów mineralnych i alkilobenzenowych
- TESTOIL-POE: test kwasowości do olejów poliestrowych
- TESTOIL-MP: TESTOIL-MAS + TESTOIL-POE
- *Opakowanie: fiolka 30ml*

STOPACID

ODKWASZACZ

- Gotowy do użycia
- STOPACID-MAS: odkwaszacz do olejów mineralnych i alkilobenzenowych
- STOPACID-POE: odkwaszacz do olejów poliestrowych
- *Opakowanie: fiolka 30ml*

DETECTOIL-POE

IDENTYFIKATOR OLEJÓW POLIESTROWYCH

- Szybka Identyfikacja (kilka sekund) rodzaju oleju, POE lub inny
- Gotowy do użycia
- *Opakowanie: fiolka 30ml*



Tabela doboru: Zastosowanie / Produkt

	CARLYCLEAN	CARLYBIO	CARLYPRO	CARLYNET	CARLYCOAT	CARLYLOC	CARLYCOOL	TESTOIL	STOPACID	DETECTOIL-POE
Mycie skraplaczy	●	●	●							
Mycie parowników	●	●								
Mycie wymienników ciepła	●	●								
Mycie wyposażania (okapy kuchenne, elementy ze stali nierdzewnej...)	●		●							
Odkazanie wymienników ciepła i tacy ociekowej		●	●							
Ochrona antykorozyjna wymienników ciepła				●						
Wykrywacz nieszczelności					●					
Ochrona elementów układu podczas lutowania / spawania						●				
Tester kwasowości olejów chłodniczych							●			
Odkwaszacz olejów chłodniczych								●		
Identyfikacja olejów poliestrowych										●

Dystrybutor



ZI DE BRAILLE - F 69380 LISSIEU (LYON) - FRANCJA
 TELEFONU +33 (0)4 78 47 61 20 - FAXU +33 (0)4 78 47 36 98
 sales@carly-sa.fr

www.carly-sa.fr